



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |     |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수 |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 성지혜 |

|              |                          |                |       |
|--------------|--------------------------|----------------|-------|
| <b>테이블 명</b> | USER_DB                  | <b>테이블 논리명</b> | 사용자DB |
| <b>해당 기능</b> | 사용자 및 제휴회원의 로그인/회원가입 테이블 |                |       |

| No. | 키  | 논리      | 물리        | 타입           | Null 허용 | 기본값 | 코멘트                            |
|-----|----|---------|-----------|--------------|---------|-----|--------------------------------|
| 1   | PK | 회원번호    | US_NO     | VARCHAR2(15) | N       |     | 회원번호                           |
| 2   |    | 아이디     | US_ID     | VARCHAR2(15) | N       |     | 아이디                            |
| 3   |    | 비밀번호    | US_PWD    | VARCHAR2(20) | N       |     | 비밀번호                           |
| 4   |    | 이름      | US_NAME   | VARCHAR2(20) | N       |     | 이름                             |
| 5   |    | 생년월일    | US_BIRTH  | DATE         | N       |     | 생년월일                           |
| 6   |    | 이메일     | US_EMAIL  | VARCHAR2(30) | N       |     | 이메일                            |
| 7   |    | 휴대전화    | US_PHONE  | VARCHAR2(13) | N       |     | 휴대전화                           |
| 8   |    | 사업자등록번호 | BUS_NO    | VARCHAR2(20) | Y       |     | 사업자등록번호(제휴회원만)                 |
| 9   |    | 회원구분    | US_PART   | VARCHAR2(15) | N       |     | 회원 구분(일반, 제휴)                  |
| 10  |    | 상태      | US_STATUS | VARCHAR2(5)  | N       | 'Y' | 상태 (Y   N,   NR 일반거절, BR 제휴거절) |
| 11  |    | 탈퇴일     | US_STOP   | DATE         | Y       |     | 탈퇴일                            |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|       |   |         |        |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
|-------|---|---------|--------|----|-----|----|----------------------------------|----|-----|--|--|
|       | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">프로젝트명</td> <td>삼다도</td> <td style="width: 20%;">팀명</td> <td>삼다수</td> </tr> <tr> <td>팀원</td> <td>김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤</td> <td>담당</td> <td>김은화</td> </tr> </table> | 프로젝트명   | 삼다도    | 팀명 | 삼다수 | 팀원 | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | 담당 | 김은화 |  |  |
| 프로젝트명 | 삼다도   | 팀명      | 삼다수    |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
| 팀원    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤  | 담당      | 김은화    |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
| 테이블 명 | COMMUNITY   | 테이블 논리명 | 커뮤니티DB |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
| 해당 기능 | 커뮤니티상세페이지, 목록, 글쓰기 기능   |         |        |    |     |    |                                  |    |     |  |  |

| No. | 키  | 논리     | 물리          | 타입             | Null 허용 | 기본값     | 코멘트                 |
|-----|----|--------|-------------|----------------|---------|---------|---------------------|
| 1   | PK | 글번호    | C_NO        | NUMBER         | N       |         | 글번호                 |
| 2   |    | 카테고리번호 | C_CATE_NO   | NUMBER         | N       |         | 1:후기,2:추천,3:동행,4:자유 |
| 3   |    | 카테고리   | C_CATEGORY  | VARCAHR2(20)   | N       |         | 카테고리                |
| 4   |    | 글제목    | C_TITLE     | VARCHAR2(300)  | N       |         | 글제목                 |
| 5   |    | 조회수    | C_VIEWS     | NUMBER         | N       |         | 조회수                 |
| 6   |    | 내용     | C_CONTENT   | VARCHAR2(1000) | N       |         | 내용                  |
| 7   |    | 작성일    | CREATE_DATE | SYSDATE        | N       | SYSDATE | 작성일                 |
| 8   |    | 수정일    | MODIFY_DATE | SYSDATE        | N       | SYSDATE | 수정일                 |
| 9   |    | 작성자    | C_USER_ID   | VARCAHR2(30)   | N       |         | 회원아이디               |
| 10  |    | 파일첨부경로 | C_FILEPATH1 | VARCHAR2(1000) | Y       |         | 첨부파일                |
| 11  |    | 회원정지여부 | C_STATUS    | VARCHAR2(10)   | N       | N'      | N:활성화, Y:커뮤니티비활성화   |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |     |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수 |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 김은화 |

|              |       |                |      |
|--------------|-------|----------------|------|
| <b>테이블 명</b> | REPLY | <b>테이블 논리명</b> | 댓글DB |
| <b>해당 기능</b> | 댓글달기  |                |      |

| No. | 키  | 논리    | 물리             | 타입            | Null 허용 | 기본값     | 코멘트   |
|-----|----|-------|----------------|---------------|---------|---------|-------|
| 1   | PK | 댓글번호  | REPLY_NO       | NUMBER        | N       |         | 댓글번호  |
| 2   |    | 회원아이디 | RE_UERID       | VARCHAR2(15)  | N       |         | 회원아이디 |
| 3   |    | 댓글내용  | RE_CONTENT     | VARCAHR2(300) | N       |         | 댓글내용  |
| 4   |    | 작성일   | RE_CREATE_DATE | SYSDATE       | N       | SYSDATE | 작성일   |
| 5   | FK | 회원번호  | US_NO          | VARCHAR2(15)  | N       |         | 회원번호  |
| 6   | FK | 글번호   | C_NO           | NUMBER        | N       |         | 글번호   |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |     |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수 |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 김은화 |

|              |              |                |            |
|--------------|--------------|----------------|------------|
| <b>테이블 명</b> | COMMENT      | <b>테이블 논리명</b> | 맷글의 답변달기DB |
| <b>해당 기능</b> | 맷글에 추가로 답변달기 |                |            |

| No. | 키  | 논리    | 물리             | 타입            | Null 허용 | 기본값     | 코멘트   |
|-----|----|-------|----------------|---------------|---------|---------|-------|
| 1   | PK | 답글번호  | COMMENT_NO     | NUMBER        | N       |         | 답글번호  |
| 2   |    | 회원아이디 | CO_UERID       | VARCHAR2(15)  | N       |         | 회원아이디 |
| 3   |    | 답글달기  | CO_COMMENT     | VARCAHR2(300) | N       |         | 답글달기  |
| 4   |    | 작성일   | CO_CREATE_DATE | SYSDATE       | N       | SYSDATE | 작성일   |
| 5   | FK | 회원번호  | US_NO          | VARCHAR2(15)  | N       |         | 회원번호  |
| 6   | FK | 맷글번호  | REPLY_NO       | NUMBER        | N       |         | 맷글번호  |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |     |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수 |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 김은화 |

|              |                        |                |        |
|--------------|------------------------|----------------|--------|
| <b>테이블 명</b> | FILEPATH               | <b>테이블 논리명</b> | 파일첨부DB |
| <b>해당 기능</b> | 커뮤니티 글 쓰기에 포함된 파일첨부 기능 |                |        |

| No. | 키  | 논리     | 물리          | 타입             | Null 허용 | 기본값 | 코멘트    |
|-----|----|--------|-------------|----------------|---------|-----|--------|
| 1   | PK | 파일PK   | FILE_NO     | NUMBER         | N       |     | 파일PK   |
| 2   | FK | 글번호    | C_NO        | NUMBER         | N       |     | 글번호    |
| 3   |    | 원본파일명  | ORIGIN_NAME | VARCHAR2(1000) | N       |     | 원본파일명  |
| 4   |    | 리네임파일명 | CHAGE_NAME  | VARCAHR2(1000) | N       |     | 리네임파일명 |
| 5   |    | 파일경로   | C_FILEPATH  | VARCHAR2(1000) | N       |     | 파일경로   |
| 6   |    | 삭제여부   | F_STATUS    | VARCHAR2(10)   | N       | N'  | 삭제여부   |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |  |                    |
|--------------|--|--------------------|
|              | <b>프로젝트명</b> 삼다도                           | <b>팀명</b> 삼다수      |
|              | <b>팀원</b> 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> 한혜윤      |
| <b>테이블 명</b> | TOUR_SPOT                                  | <b>테이블 논리명</b> 여행지 |
| <b>해당 기능</b> | 여행지 정보 DB (사유지, 사업장 제외)                    |                    |

| No. | 키  | 논리        | 물리           | 타입             | Null 허용 | 기본값 | 코멘트                       |
|-----|----|-----------|--------------|----------------|---------|-----|---------------------------|
| 1   | PK | 여행지 번호    | SPOT_NO      | NUMBER         | N       |     | 여행지 번호                    |
| 2   |    | 위치        | SPOT_LO      | NUMBER         | N       |     | 1: 동 / 2: 서 / 3: 남 / 4: 북 |
| 3   |    | 테마        | SPOT_THEM    | NUMBER         | N       |     | 1: 관광 / 2: 휴식             |
| 4   |    | 여행지명      | SPOT_TITLE   | VARCHAR2(100)  | N       |     | 여행지 이름                    |
| 5   |    | 파일저장경로    | SPOT_PATH    | VARCHAR2(100)  | N       |     | 여행지 이미지 저장 경로             |
| 6   |    | 원본파일명     | SPOT_ONAME   | VARCHAR2(100)  | N       |     | 여행지 이미지 원본 파일 이름          |
| 7   |    | rename파일명 | SPOT_RENAME  | VARCHAR2(100)  | N       |     | 여행지 이미지 rename 이름         |
| 8   |    | 소개글       | SPOT_CONTENT | VARCHAR2(1000) | N       |     | 여행지 소개글                   |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|       |                                  |         |          |        |         |     |                  |
|-------|----------------------------------|---------|----------|--------|---------|-----|------------------|
|       |                                  |         |          |        |         |     |                  |
| 프로젝트명 | 삼다도                              | 팀명      | 삼다수      |        |         |     |                  |
| 팀원    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | 담당      | 한혜윤      |        |         |     |                  |
| 테이블 명 | ROUTE                            | 테이블 논리명 | 기본 추천 루트 |        |         |     |                  |
| 해당 기능 | 조건에 따라 추천해 주는 여행지 루트의 기존 DB      |         |          |        |         |     |                  |
|       |                                  |         |          |        |         |     |                  |
| No.   | 키                                | 논리      | 물리       | 타입     | Null 허용 | 기본값 | 코멘트              |
| 1     | PK, FK                           | 여행지 번호  | SPOT_NO  | NUMBER | N       |     | 여행지 번호           |
| 2     | PK                               | 추천루트번호  | OR_NO    | NUMBER | N       |     | 기본으로 추천해주는 루트 번호 |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                        |                                  |                |       |
|--------------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------|
|              | <b>프로젝트명</b>           | 삼다도                              | <b>팀명</b>      | 삼다수   |
|              | <b>팀원</b>              | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b>      | 한혜윤   |
| <b>테이블 명</b> | ROUTE_DETAIL           |                                  | <b>테이블 논리명</b> | 루트 상세 |
| <b>해당 기능</b> | 최종 루트에 저장될 루트 안 여행지 정보 |                                  |                |       |

| No. | 키  | 논리      | 물리        | 타입     | Null 허용 | 기본값 | 코멘트              |
|-----|----|---------|-----------|--------|---------|-----|------------------|
| 1   | PK | 여행지 순서  | DETAIL_NO | NUMBER | N       |     | 한 루트 안에서의 여행지 순서 |
| 2   | FK | 루트 번호   | ROUTE_NO  | NUMBER | N       |     | 루트 번호            |
| 3   | FK | 여행지 번호  | SPOT_NO   | NUMBER | Y       |     | 여행지 번호           |
| 4   | FK | 사업장고유번호 | BUS_CODE  | NUMBER | Y       |     | 사업장고유번호          |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|       |   |         |       |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
|-------|---|---------|-------|----|-----|----|----------------------------------|----|-----|--|--|
|       | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">프로젝트명</td> <td>삼다도</td> <td style="width: 20%;">팀명</td> <td>삼다수</td> </tr> <tr> <td>팀원</td> <td>김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤</td> <td>담당</td> <td>한혜윤</td> </tr> </table> | 프로젝트명   | 삼다도   | 팀명 | 삼다수 | 팀원 | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | 담당 | 한혜윤 |  |  |
| 프로젝트명 | 삼다도   | 팀명      | 삼다수   |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
| 팀원    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤  | 담당      | 한혜윤   |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
| 테이블 명 | ROUTE_FINAL   | 테이블 논리명 | 최종 루트 |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
| 해당 기능 | 추천받은 루트에서 사용자가 커스터마이징을 끝내고 최종 루트를 저장  |         |       |    |     |    |                                  |    |     |  |  |

| No. | 키  | 논리       | 물리          | 타입           | Null 허용 | 기본값 | 코멘트     |
|-----|----|----------|-------------|--------------|---------|-----|---------|
| 1   | PK | 최종 루트 번호 | ROUTE_NO    | NUMBER       | N       |     | 루트 번호   |
| 2   |    | 날짜       | ROUTE_DATE  | DATE         | N       |     | 루트 날짜   |
| 3   |    | 예산       | ROUTE_PRICE | NUMBER       | Y       |     | 총 예상 예산 |
| 4   | FK | 회원번호     | US_NO       | VARCHAR2(15) | N       |     | 회원번호    |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |     |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수 |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 성지혜 |

|              |                        |                |     |
|--------------|------------------------|----------------|-----|
| <b>테이블 명</b> | Q&A                    | <b>테이블 논리명</b> | Q&A |
| <b>해당 기능</b> | 제휴회원과 관리자와의 Q&A 관리 테이블 |                |     |

| No. | 키  | 논리     | 물리       | 타입            | Null 허용 | 기본값     | 코멘트               |
|-----|----|--------|----------|---------------|---------|---------|-------------------|
| 1   | PK | Q&A 번호 | Q&A_NO   | NUMBER        | N       |         | Q&A 번호            |
| 4   |    | 문의내용   | QCONTENT | VARCHAR2(100) | N       |         | 문의내용              |
| 5   |    | 문의날짜   | QDATE    | DATE          | N       | SYSDATE | 문의날짜              |
| 6   |    | 답장내용   | QREPLY   | VARCHAR2(100) | Y       |         | 답장내용              |
| 7   |    | 상태     | QSTATUS  | CHAR          | N       | 'N'     | 기본 상태 'N' 답장시 'Y' |
| 8   | FK | 회원번호   | US_NO    | VARCHAR2(15)  | N       |         | 회원번호              |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |     |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수 |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 성지혜 |

|              |  |                |    |
|--------------|--|----------------|----|
| <b>테이블 명</b> | REPORT                                 | <b>테이블 논리명</b> | 신고 |
| <b>해당 기능</b> | 제휴회원(사업장신고) 및 일반회원(커뮤니티 신고)의 신고 관리 테이블 |                |    |

| No. | 키  | 논리         | 물리        | 타입           | Null 허용 | 기본값     | 코멘트                         |
|-----|----|------------|-----------|--------------|---------|---------|-----------------------------|
| 1   | PK | 신고번호       | REPORT_NO | NUMVER       | N       |         | 신고 번호                       |
| 2   |    | 신고사유       | REP_RES   | VARCHAR2(30) | N       |         | 신고 사유 (드롭박스로 사유 선택)         |
| 3   |    | 신고내용       | REP_CONT  | VARCHAR2(50) | N       |         | 신고 내용 간단 기재(textarea)       |
| 4   |    | 신고 날짜      | DATE      | DATE         | N       | SYSDATE | 신고 날짜                       |
| 5   |    | 상태         | STATUS    | CHAR         | N       | 'N'     | 상태(N(신청완료), R(거부), Y(승인완료)) |
| 6   |    | 신고만기일      | EXDATE    | DATE         | Y       |         | 관리자 승인 후 UPDATE             |
| 7   |    | 첨부파일 경로    | IMG_PATH  | VARCHAR2(50) | N       |         | 첨부 파일 이미지 경로                |
| 8   |    | 첨부파일 원본 이름 | IMG_NAME  | VARCHAR2(50) | N       |         | 첨부파일 원본 이름                  |
| 9   |    | 첨부파일 바꾼 이름 | IMG_CNAME | VARCHAR2(50) | N       |         | 첨부파일 바꾼 이름                  |
| 10  | FK | 회원번호       | US_NO     | VARCHAR2(15) | N       |         | 회원번호                        |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |     |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수 |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 성지혜 |

|              |                       |                |          |
|--------------|-----------------------|----------------|----------|
| <b>테이블 명</b> | ALLIANCE              | <b>테이블 논리명</b> | 제휴(배너광고) |
| <b>해당 기능</b> | 제휴회원의 배너 광고 상품 결제 테이블 |                |          |

| No. | 키  | 논리        | 물리         | 타입            | Null 허용 | 기본값     | 코멘트                              |
|-----|----|-----------|------------|---------------|---------|---------|----------------------------------|
| 1   | PK | 제휴번호      | AL_NO      | NUMBER        | N       |         | 광고 신청 제휴 번호(시퀀스 pk)              |
| 2   |    | 소개글       | INTRO      | VARCHAR2(100) | N       |         | 이벤트 소개글                          |
| 3   |    | 신청날짜      | DATE       | DATE          | N       | SYSDATE | 배너 신청 날짜 SYSDATE                 |
| 4   |    | 상태        | STATUS     | CHAR          | N       | 'N'     | Y(승인완료), R(거부), N(신청완료), P(결제완료) |
| 5   |    | 광고 시작 날짜  | START_DATE | DATE          | Y       |         | 광고 시작 날짜(관리자 승인 후 UPDATE)        |
| 6   |    | 첨부파일 경로   | IMG_PATH   | VARCHAR2(50)  | N       |         | 해당 첨부파일                          |
| 7   |    | 첨부파일 원본이름 | IMG_NAME   | VARCHAR2(50)  | N       |         | 첨부파일 원본 이름                       |
| 8   |    | 첨부파일 바꾼이름 | IMG_CNAME  | VARCHAR2(50)  | N       |         | 첨부파일 바꾼 이름                       |
| 9   | FK | 회원번호      | US_NO      | VARCHAR2(15)  | N       |         | 회원번호                             |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |     |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수 |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 성지혜 |

|              |                              |                |           |
|--------------|------------------------------|----------------|-----------|
| <b>테이블 명</b> | INCOME                       | <b>테이블 논리명</b> | 수익(결제)테이블 |
| <b>해당 기능</b> | 제휴회원의 광고 상품 구매에 따른 수익 관리 테이블 |                |           |

| No. | 키  | 논리         | 물리     | 타입           | Null 허용 | 기본값          | 코멘트               |
|-----|----|------------|--------|--------------|---------|--------------|-------------------|
| 1   | PK | 결제번호       | PAY_NO | NUMBER       | N       |              | 결제번호              |
| 2   |    | 결제 아이템     | ITEM   | VARCHAR2(30) | N       |              | 결제 아이템            |
| 3   |    | 결제(포인트) 금액 | AMOUNT | VARCHAR2(30) | N       |              | 결제 OR 포인트 금액      |
| 4   |    | 결제 날짜      | PDATE  | DATE         | N       | SYSDATE      | 결제 날짜             |
| 5   |    | P 광고 만기일   | EXDATE | DATE         | N       | SYSDATE + 30 | 배너 제외 프리미엄 광고 만기일 |
| 6   | FK | 회원번호       | US_NO  | VARCHAR2(15) | N       |              | 회원번호              |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |     |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수 |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 유한빈 |

|              |                     |                |       |
|--------------|---------------------|----------------|-------|
| <b>테이블 명</b> | TOUR_PRODUCT        | <b>테이블 논리명</b> | 관광지상품 |
| <b>해당 기능</b> | 해당 관광지 상품 이름, 가격 정보 |                |       |

| No. | 키      | 논리      | 물리        | 타입           | Null 허용 | 기본값 | 코멘트     |
|-----|--------|---------|-----------|--------------|---------|-----|---------|
| 1   | PK, FK | 사업장고유번호 | BUS_CODE  | NUMBER       | N       |     | 사업장고유번호 |
| 2   | PK     | 상품번호    | PRO_NO    | VARCHAR2(30) | N       |     | 상품번호    |
| 3   |        | 상품명     | PRO_NAME  | VARCHAR2(30) | N       |     | 상품명     |
| 4   |        | 상품가격    | PRO_PRICE | VARCHAR2(30) | N       |     | 상품가격    |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|       |  |         |          |    |     |    |                                  |    |          |  |  |
|-------|--|---------|----------|----|-----|----|----------------------------------|----|----------|--|--|
|       | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">프로젝트명</td> <td>삼다도</td> <td style="width: 20%;">팀명</td> <td>삼다수</td> </tr> <tr> <td>팀원</td> <td>김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤</td> <td>담당</td> <td>유한빈, 서재준</td> </tr> </table> | 프로젝트명   | 삼다도      | 팀명 | 삼다수 | 팀원 | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | 담당 | 유한빈, 서재준 |  |  |
| 프로젝트명 | 삼다도  | 팀명      | 삼다수      |    |     |    |                                  |    |          |  |  |
| 팀원    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤   | 담당      | 유한빈, 서재준 |    |     |    |                                  |    |          |  |  |
| 테이블 명 | BUSINESS   | 테이블 논리명 | 사업장      |    |     |    |                                  |    |          |  |  |
| 해당 기능 | 사업장(숙박, 관광지, 렌트카, 음식점) 상세정보  |         |          |    |     |    |                                  |    |          |  |  |

| No. | 키      | 논리      | 물리             | 타입            | Null 허용 | 기본값 | 코멘트                  |
|-----|--------|---------|----------------|---------------|---------|-----|----------------------|
| 1   | PK, FK | 회원번호    | US_NO          | VARCHAR2(15)  | N       |     | 회원번호                 |
| 2   | PK     | 사업장고유번호 | BUS_CODE       | NUMBER        | N       |     | 사업장고유번호              |
| 3   |        | 업체명     | BUS_NAME       | VARCHAR2(100) | N       |     | 업체명                  |
| 4   |        | 주소      | BUS_ADDRESS    | VARCHAR2(100) | N       |     | 주소                   |
| 5   |        | 소개글     | BUS_INTRO      | VARCHAR2(400) | N       |     | 소개글                  |
| 6   |        | 등록일     | BUS_DATE       | DATE          | N       |     | 등록일                  |
| 7   |        | 수정일     | BUS_MODIFY     | DATE          | N       |     | 수정일                  |
| 8   |        | 배너카운트   | AD_COUNT       | NUMBER        | N       |     | 0 배너카운트              |
| 9   |        | 구분      | BUS_CLASSIFY   | VARCHAR2(1)   | N       | G'  | G'=일반 P'=프리미엄        |
| 10  |        | 유형구분    | BUS_CATEGORY   | VARCHAR2(30)  | N       |     | 숙박=H 관광지=T 음식=R 렌트=C |
| 11  |        | 상태      | BUS_STATUS     | VARCHAR2(1)   | N       | Y'  | Y/N 삭제여부             |
| 12  |        | 전화번호    | BUS_PHONE      | VARCHAR2(30)  | N       |     | 전화번호                 |
| 13  |        | 숙박종류    | HOTEL_CATEGORY | VARCHAR2(10)  | Y       |     | 호텔, 민박, 게하           |
| 14  |        | 관광자유형   | TOUR_CATEGORY  | VARCHAR2(30)  | Y       |     | 체험/전시회 등             |
| 15  |        | 관광지테마   | TOUR_TEMA      | VARCHAR2(30)  | Y       |     | 가족/신혼/일상 등           |
| 16  | FK     | 제휴번호    | AL_NO          | NUMBER        | Y       |     | 광고 신청 제휴 번호(시퀀스 pk)  |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |          |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수      |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 유한빈, 서재준 |

|              |                              |                |    |
|--------------|------------------------------|----------------|----|
| <b>테이블 명</b> | REVIEW                       | <b>테이블 논리명</b> | 후기 |
| <b>해당 기능</b> | 사업장(숙박, 관광지, 렌트카, 음식점) 후기 정보 |                |    |

| No. | 키  | 논리       | 물리          | 타입            | Null 허용 | 기본값 | 코멘트     |
|-----|----|----------|-------------|---------------|---------|-----|---------|
| 1   | PK | 후기번호     | REV_NO      | NUMBER        | N       |     | 후기번호    |
| 2   |    | 내용       | REV_COMMENT | VARCHAR2(100) | N       |     | 후기내용    |
| 3   |    | 등록일      | REV_DATE    | DATE          | N       |     | 후기등록    |
| 4   |    | 수정일      | REV_MODIFY  | DATE          | N       |     | 후기수정    |
| 5   |    | 상태       | REV_STATUS  | VARCHAR2(1)   | N       | Y'  | 상태      |
| 6   |    | 구분       | REV_LV      | VARCHAR2(5)   | N       |     | 댓글/리뷰   |
| 7   |    | 첨부파일경로   | IMG_PATH    | VARCHAR2(50)  | N       |     | 경로      |
| 8   |    | 첨부파일원본이름 | IMG_NAME    | VARCHAR2(50)  | N       |     | 원본이름    |
| 9   |    | 첨부파일바꾼이름 | IMG_RENAME  | VARCHAR2(50)  | N       |     | 바꾼이름    |
| 10  | FK | 회원번호     | US_NO       | VARCHAR2(15)  | N       |     | 회원번호    |
| 11  | FK | 사업장고유번호  | BUS_CODE    | NUMBER        | N       |     | 사업장고유번호 |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |     |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수 |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 유한빈 |

|              |               |                |        |
|--------------|---------------|----------------|--------|
| <b>테이블 명</b> | TOUR_BOOKING  | <b>테이블 논리명</b> | 관광지 예약 |
| <b>해당 기능</b> | 회원의 관광지 예약 정보 |                |        |

| No. | 키  | 논리      | 물리              | 타입            | Null 허용 | 기본값    | 코멘트     |
|-----|----|---------|-----------------|---------------|---------|--------|---------|
| 1   | PK | 관광예약번호  | BOOKING_NO      | NUMBER        | N       |        | 예약번호    |
| 2   |    | 사업장이름   | BUS_NAME        | VARCHAR2(100) | N       |        | 사업장이름   |
| 3   |    | 상품명     | PAY_NAME        | VARCHAR2(100) | N       |        | 상품명     |
| 4   |    | 예약등록일   | BOOKING_DATE    | DATE          | N       | SYSTAE | 예약등록일   |
| 5   |    | 수정일     | BOOKING_MODIFY  | DATE          | Y       |        | 수정일     |
| 6   |    | 주소      | BOOKING_ADDRESS | VARCHAR2(100) | N       |        | 주소      |
| 7   |    | 금액      | BOOKING_PAY     | VARCHAR2(20)  | N       |        | 금액      |
| 8   |    | 인원      | BOOKING_NUMBER  | NUMBER        | N       |        | 인원      |
| 9   |    | 사업장전화번호 | BOOKING_PHONE   | VARCHAR2(20)  | N       |        | 전화번호    |
| 10  |    | 여행날짜    | BOOKING_TRV     | DATE          | N       |        | 여행날짜    |
| 11  | FK | 회원번호    | US_NO           | VARCHAR2(15)  | N       |        | 회원번호    |
| 12  | FK | 상품번호    | PRO_NO          | VARCHAR2(30)  | N       |        | 상품번호    |
| 13  | FK | 사업장고유번호 | BUS_CODE        | NUMBER        | N       |        | 사업장고유번호 |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|       |   |         |     |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
|-------|---|---------|-----|----|-----|----|----------------------------------|----|-----|--|--|
|       | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">프로젝트명</td> <td>삼다도</td> <td style="width: 20%;">팀명</td> <td>삼다수</td> </tr> <tr> <td>팀원</td> <td>김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤</td> <td>담당</td> <td>서재준</td> </tr> </table> | 프로젝트명   | 삼다도 | 팀명 | 삼다수 | 팀원 | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | 담당 | 서재준 |  |  |
| 프로젝트명 | 삼다도   | 팀명      | 삼다수 |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
| 팀원    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤  | 담당      | 서재준 |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
| 테이블 명 | ROOM  | 테이블 논리명 | 방   |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
| 해당 기능 | 제휴회원 숙박업장 방 등록  |         |     |    |     |    |                                  |    |     |  |  |

| No. | 키      | 논리      | 물리            | 타입            | Null 허용 | 기본값 | 코멘트              |
|-----|--------|---------|---------------|---------------|---------|-----|------------------|
| 1   | PK, FK | 사업장고유번호 | BUS_CODE      | NUMBER        | N       |     | 사업장고유번호          |
| 2   | PK     | 상품번호    | HOTEL_NO      | NUMBER        | N       |     | 숙박번호             |
| 3   |        | 상품명     | HOTEL_NAME    | VARCHAR2(100) | N       |     | 숙박명              |
| 4   |        | 가격      | HOTER_PRICE   | NUMBER        | N       |     | 가격               |
| 5   |        | 등록일     | HOTEL_DATE    | DATE          | N       |     | 등록일              |
| 6   |        | 수정일     | HOTEL_MODIFY  | DATE          | N       |     | 수정일              |
| 7   |        | 인원      | HOTEL_PEOPLE  | VARCHAR2(10)  | N       |     | 인원               |
| 8   |        | 편의시설    | HOTEL_AMENITY | VARCHAR2(100) | Y       |     | 편의시설 : 주차, 조식 등등 |
| 9   |        | 상태      | HOTEL_STATE   | VARCHAR2(1)   | N       | Y'  | Y/N 삭제여부         |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|       |              |                                  |         |     |
|-------|--------------|----------------------------------|---------|-----|
|       | 프로젝트명        | 삼다도                              | 팀명      | 삼다수 |
|       | 팀원           | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | 담당      | 서재준 |
| 테이블 명 | ROOM_BOOKING |                                  | 테이블 논리명 | 방예약 |
| 해당 기능 | 예약된 숙박시설     |                                  |         |     |

| No. | 키  | 논리      | 물리              | 타입            | Null 허용 | 기본값    | 코멘트     |
|-----|----|---------|-----------------|---------------|---------|--------|---------|
| 1   | PK | 방예약번호   | BOOKING_NO      | NUMBER        | N       |        | 예약번호    |
| 2   |    | 예약상품명   | BOOKING_PRODUCT | VARCHAR2(100) | N       |        | 예약상품명   |
| 3   |    | 예약등록일   | BOOKING_DATE    | DATE          | N       | SYSTAE | 예약등록일   |
| 4   |    | 수정일     | BOOKING_MODIFY  | DATE          | Y       |        | 수정일     |
| 5   |    | 주소      | BOOKING_ADDRESS | VARCHAR2(100) | N       |        | 주소      |
| 6   |    | 금액      | BOOKING_PAY     | VARCHAR2(20)  | N       |        | 금액      |
| 7   |    | 인원      | BOOKING_NUMBER  | NUMBER        | N       |        | 인원      |
| 8   |    | 사업장전화번호 | BOOKING_PHONE   | VARCHAR2(20)  | N       |        | 전화번호    |
| 9   |    | 예약날짜    | BOOKING_TRV     | DATE          | N       |        | 예약날짜    |
| 10  | FK | 회원번호    | US_NO           | VARCHAR2(15)  | N       |        | 회원번호    |
| 11  | FK | 상품번호    | HOTEL_NO        | NUMBER        | N       |        | 숙박번호    |
| 12  | FK | 사업장고유번호 | BUS_CODE        | NUMBER        | N       |        | 사업장고유번호 |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |     |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수 |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 서재준 |

|              |          |                |       |
|--------------|----------|----------------|-------|
| <b>테이블 명</b> | ROOM_ATT | <b>테이블 논리명</b> | 방첨부파일 |
| <b>해당 기능</b> | 각 방 내부사진 |                |       |

| No. | 키  | 논리     | 물리          | 타입           | Null 허용 | 기본값 | 코멘트       |
|-----|----|--------|-------------|--------------|---------|-----|-----------|
| 1   | PK | 첨부파일코드 | FILE_NO     | VARCHAR2(30) | N       |     | 파일코드      |
| 2   |    | 파일명    | FILE_NAME   | VARCHAR2(30) | N       |     | 파일명       |
| 3   |    | 파일경로   | FILE_ROOT   | VARCHAR2(30) | N       |     | 파일경로      |
| 4   |    | 파일상태   | FILE_STATUS | VARCHAR2(1)  | N       | Y'  | 파일상태      |
| 5   |    | 리네임    | FILE_RENAME | VARCHAR2(30) | N       |     | 리네임       |
| 6   |    | 대표사진구분 | FILE_LV     | VARCHAR2(5)  | Y       |     | 대표=0 일반=1 |
| 7   | FK | 상품번호   | HOTEL_NO    | NUMBER       | N       |     | 숙박번호      |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |     |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수 |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 서재준 |

|              |                 |                |     |
|--------------|-----------------|----------------|-----|
| <b>테이블 명</b> | RENTCAR         | <b>테이블 논리명</b> | 렌트카 |
| <b>해당 기능</b> | 제휴회원 렌트업장 등록 기능 |                |     |

| No. | 키      | 논리      | 물리           | 타입            | Null 허용 | 기본값 | 코멘트         |
|-----|--------|---------|--------------|---------------|---------|-----|-------------|
| 1   | PK, FK | 사업장고유번호 | BUS_CODE     | NUMBER        | N       |     | 사업장고유번호     |
| 2   | PK     | 차량번호    | RENT_NO      | NUMBER        | N       |     | 차량번호        |
| 3   |        | 차량명     | RENT_NAME    | VARCHAR2(100) | N       |     | 차량명         |
| 4   |        | 차종      | RENT_ADDRESS | VARCHAR2(100) | N       |     | 차종(소, 중)    |
| 5   |        | 제작사     | RENT_INTRO   | VARCHAR2(400) | N       |     | 제작사         |
| 6   |        | 연료      | RENT_FUEL    | VARCHAR2(20)  | N       |     | 연료(가솔린, 디젤) |
| 7   |        | 가격      | RENT_PRICE   | VARCHAR2(50)  | N       |     | 가격          |
| 8   |        | 등록일     | RENT_DATE    | DATE          | N       |     | 등록일         |
| 9   |        | 수정일     | RENT_MODIFY  | DATE          | N       |     | 수정일         |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|       |   |         |      |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
|-------|---|---------|------|----|-----|----|----------------------------------|----|-----|--|--|
|       | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">프로젝트명</td> <td>삼다도</td> <td style="width: 20%;">팀명</td> <td>삼다수</td> </tr> <tr> <td>팀원</td> <td>김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤</td> <td>담당</td> <td>서재준</td> </tr> </table> | 프로젝트명   | 삼다도  | 팀명 | 삼다수 | 팀원 | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | 담당 | 서재준 |  |  |
| 프로젝트명 | 삼다도   | 팀명      | 삼다수  |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
| 팀원    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤  | 담당      | 서재준  |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
| 테이블 명 | CAR_BOOKING   | 테이블 논리명 | 차량예약 |    |     |    |                                  |    |     |  |  |
| 해당 기능 | 제휴회원 차량등록기능   |         |      |    |     |    |                                  |    |     |  |  |

| No. | 키  | 논리      | 물리              | 타입            | Null 허용 | 기본값    | 코멘트     |
|-----|----|---------|-----------------|---------------|---------|--------|---------|
| 1   | PK | 차량예약번호  | BOOKING_NO      | NUMBER        | N       |        | 예약번호    |
| 2   |    | 사업장이름   | BUS_NAME        | VARCHAR2(100) | N       |        | 사업장이름   |
| 3   |    | 상품명     | PAY_NAME        | VARCHAR2(100) | N       |        | 상품명     |
| 4   |    | 예약등록일   | BOOKING_DATE    | DATE          | N       | SYSTAE | 예약등록일   |
| 5   |    | 수정일     | BOOKING_MODIFY  | DATE          | Y       |        | 수정일     |
| 6   |    | 주소      | BOOKING_ADDRESS | VARCHAR2(100) | N       |        | 주소      |
| 7   |    | 금액      | BOOKING_PAY     | VARCHAR2(20)  | N       |        | 금액      |
| 8   |    | 인원      | BOOKING_NUMBER  | NUMBER        | N       |        | 인원      |
| 9   |    | 사업장전화번호 | BOOKING_PHONE   | VARCHAR2(20)  | N       |        | 전화번호    |
| 10  |    | 여행날짜    | BOOKING_TRV     | DATE          | N       |        | 여행날짜    |
| 11  | FK | 회원번호    | US_NO           | VARCHAR2(15)  | N       |        | 회원번호    |
| 12  | FK | 차량번호    | RENT_NO2        | NUMBER        | N       |        | 차량번호    |
| 13  | FK | 사업장고유번호 | BUS_CODE        | NUMBER        | N       |        | 사업장고유번호 |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |     |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수 |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 서재준 |

|              |          |                |        |
|--------------|----------|----------------|--------|
| <b>테이블 명</b> | CAR_ATT  | <b>테이블 논리명</b> | 차량첨부파일 |
| <b>해당 기능</b> | 차량파일첨부기능 |                |        |

| No. | 키  | 논리     | 물리          | 타입           | Null 허용 | 기본값 | 코멘트       |
|-----|----|--------|-------------|--------------|---------|-----|-----------|
| 1   | PK | 첨부파일코드 | FILE_NO     | VARCHAR2(30) | N       |     | 파일코드      |
| 2   |    | 파일명    | FILE_NAME   | VARCHAR2(30) | N       |     | 파일명       |
| 3   |    | 파일경로   | FILE_ROOT   | VARCHAR2(30) | N       |     | 파일경로      |
| 4   |    | 파일상태   | FILE_STATUS | VARCHAR2(1)  | N       | Y'  | 파일상태      |
| 5   |    | 리네임    | FILE_RENAME | VARCHAR2(30) | N       |     | 리네임       |
| 6   |    | 대표사진구분 | FILE_LV     | VARCHAR2(5)  | Y       |     | 대표=0 일반=1 |
| 7   | FK | 차량번호   | RENT_NO     | NUMBER       | N       |     | 차량번호      |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|       |              |                                  |         |          |
|-------|--------------|----------------------------------|---------|----------|
|       | 프로젝트명        | 삼다도                              | 팀명      | 삼다수      |
|       | 팀원           | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | 담당      | 유한빈, 서재준 |
| 테이블 명 | BUSINESS_ATT |                                  | 테이블 논리명 | 사업장 첨부파일 |
| 해당 기능 | 사업장 파일DB     |                                  |         |          |

| No. | 키  | 논리      | 물리          | 타입           | Null 허용 | 기본값 | 코멘트       |
|-----|----|---------|-------------|--------------|---------|-----|-----------|
| 1   | PK | 첨부파일코드  | FILE_NO     | VARCHAR2(30) | N       |     | 파일코드      |
| 2   |    | 파일명     | FILE_NAME   | VARCHAR2(30) | N       |     | 파일명       |
| 3   |    | 파일경로    | FILE_ROOT   | VARCHAR2(30) | N       |     | 파일경로      |
| 4   |    | 파일상태    | FILE_STATUS | VARCHAR2(1)  | N       | Y'  | 파일상태      |
| 5   |    | 리네임     | FILE_RENAME | VARCHAR2(30) | N       |     | 리네임       |
| 6   |    | 대표사진구분  | FILE_LV     | VARCHAR2(5)  | Y       |     | 대표=0 일반=1 |
| 7   | FK | 사업장고유번호 | BUS_CODE    | NUMBER       | N       |     | 사업장고유번호   |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|              |                                  |           |          |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------|
| <b>프로젝트명</b> | 삼다도                              | <b>팀명</b> | 삼다수      |
| <b>팀원</b>    | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | <b>담당</b> | 유한빈, 서재준 |

|              |             |                |   |
|--------------|-------------|----------------|---|
| <b>테이블 명</b> | JJIM        | <b>테이블 논리명</b> | 찜 |
| <b>해당 기능</b> | 찜하기, 찜 취소하기 |                |   |

| No. | 키  | 논리      | 물리          | 타입           | Null 허용 | 기본값 | 코멘트     |
|-----|----|---------|-------------|--------------|---------|-----|---------|
| 1   | PK | 찜번호     | JJIM_NO     | VARCHAR2(10) | N       |     | 찜시퀀스번호  |
| 2   |    | 찜한날짜    | JJIM_DATE   | DATE         | Y       |     | 찜한날짜    |
| 3   |    | 찜 상태    | JJIM_STATUS | VARCHAR2(1)  | N       | N'  | 찜 상태    |
| 4   | FK | 사업장고유번호 | BUS_CODE    | NUMBER       | N       |     | 사업장고유번호 |
| 5   | FK | 회원번호    | US_NO2      | VARCHAR2(15) | N       |     | 회원번호    |
| 6   | FK | 회원번호    | US_NO       | VARCHAR2(15) | N       |     | 회원번호    |



## 〈삼다도〉 테이블 정의서

|       |                 |                                  |         |       |
|-------|-----------------|----------------------------------|---------|-------|
|       | 프로젝트명           | 삼다도                              | 팀명      | 삼다수   |
|       | 팀원              | 김은화, 서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(팀장), 한혜윤 | 담당      | 이은솔   |
| 테이블 명 | ACCOUNT         |                                  | 테이블 논리명 | 가계부DB |
| 해당 기능 | 가계부 작성을 위한 테이블. |                                  |         |       |

| No. | 키      | 논리   | 물리            | 타입            | Null 허용 | 기본값     | 코멘트                        |
|-----|--------|------|---------------|---------------|---------|---------|----------------------------|
| 1   | PK, FK | 회원번호 | US_NO         | VARCHAR2(15)  | N       |         | 회원번호                       |
| 2   |        | 여행일자 | ACC_TRIPD     | DATE          | N       |         | 루트상여행날                     |
| 3   |        | 입력이름 | ACC_NAME      | VARCHAR2(200) | N       |         | 입력제목                       |
| 4   |        | 입력구분 | ACC_CLASSIFY  | VARCHAR2(200) | N       |         | 숙박, 교통, 관광지, 음식, 삼다도예약 등   |
| 5   |        | 가격   | ACC_WON       | NUMBER        | N       |         | 지출가격                       |
| 6   |        | 입력날짜 | ACC_WRITED    | DATE          | N       | SYSDATE | 지출한 날짜                     |
| 7   |        | 더치페이 | ACC_DUTCH     | VARCHAR2(10)  | N       | OFF     | off : 1인가격, on : 지출가격/동행인수 |
| 8   |        | 1인가격 | ACC_ONEWON    | NUMBER        | Y       |         | 더치페이가 on일 때 가격             |
| 9   |        | 동행인수 | ACC_ACCOMPANY | NUMBER        | N       |         | 여행동행자                      |
| 10  |        | 총합계  | ACC_FINWON    | NUMBER        | N       |         | 총 예산, 지출내역 합계              |