

# JEJU ISLAND

SOUTH KOREA



KH 최종발표

# 삼다도

서재준, 성지혜, 유한빈, 이은솔(옐로우), 한혜윤



# 목차

01

삼다도에 대해서

02

팀 삼다수

03

프로젝트 시연

04

코드 리뷰

05

개발환경/개발일정

06

프로젝트 &  
과정을 마치면서

# 01

## 삼다도에 대해서

행복한 제주 여행을 선물할  
삼다도 프로젝트




THERE SHE GOES AGAIN

# 삼다도(三多島)

여자, 바람, 돌  
세가지가 많은 섬이라는 뜻의  
제주도의 다른 이름 '삼다도'

계획부터 예산 그리고 후기까지  
완벽한 제주 여행을 설계하기 위한 플랫폼으로  
일상의 힘이 되어줄 여행을 선사합니다.





# 기획의도

마냥 행복할 것만 같던 제주도 여행.  
제주도는 크고 시간은 제한적인 이 여행에  
계획부터 머리 아플 순 없죠.  
가고싶은 곳만 쑥쑥 골라 루트부터 예약까지  
한 곳에서 가능할 수 있도록,  
인증 후기로 믿을 수 있도록,  
머리아픈 계획이 아닌  
행복한 여행을 할 그 날만을 기다리며  
행복한 상상만 할 수 있도록 하기위해  
삼다도가 탄생했습니다.

# 유사 프로그램 분석




MYRO

전반적인 여행지 추천 및  
루트 추천 기능 참고



SaveTrip

예산관리 및 여행 일정 관리 어플로  
주로 예산관리 프로그램 참고



Earthory

전반적인 프로그램의 모든 기능  
여행 커뮤니티에 대한 부분 참고

02

# 팀 삼다수

어떤 기능을,  
누가 구현하나요?



# 삼다수(臂多需)

여행을 좋아하는 6명이 모여  
삼다도에 대한 즐거운 여행을 상상합니다.

여럿 삼, 많을 다, 쓸 수  
여러명의 사람이 많이 쓸 프로그램을 만드는  
삼다수입니다.



# 역할분담



## 성지혜

회원등록 및 관리,  
관리자 페이지, 배너관리



## 한혜운

여행지 루트 추천,  
여행지 추가 및 삭제,  
여행지 검색



## 이은솔

제휴 회원 마이페이지  
일반 회원 마이페이지

# 역할분담



## 서재준

숙소, 렌트카,  
음식점  
예약, 정보조회,  
신고, 등록



## 유한빈



테마별 여행,  
관광지 예약,  
정보조회, 검색,  
신고, 등록



## 03 프로젝트 시연

본격적으로 저희 삼다도를 보여드리겠습니다.







## 04 코드 리뷰

행복한 제주 여행을 위한 저희 삼다도만의 기능들은  
이렇게 만들어 졌습니다.





## 로그인/회원가입 – 회원가입 후 로그인

```
@GetMapping(value="/login")// 일반 로그인 post 방식, 회원가입 후 로그인 get 방식 -> 리다이렉트로 여기서 받음
public String userLogin(Model model, @ModelAttribute("joinedUser") User joinedUser) { // 회원가입하고 난 후 바로 로그인용 여기서 받음

    // 회원 가입 후 바로 로그인이니까 암호화 필요x
    if (joinedUser.getUserId() != null) { // 널이 아니면
        model.addAttribute("loginUser", joinedUser);
        // attribute로 뿐어서 (loginUser 키값이 위에 선언한 @SessionAttributes({"loginUser", "msg"}))
        // 키 값과 동일하기 때문에 세션에 있는 loginUser 키값 사용 가능)
        // 실제로 rd로 뿐어준 값은 휘발성이기 때문에 여기서 joinedUser 값이 휘발되어 날라가고,
        // loginUser는 세션에 값이 저장되기 때문에 다른 페이지에서도 사용 가능

        return "redirect:/main"; // 메인으로 리다이렉트
    } else {
        throw new UserException("회원가입 후 로그인에 실패하였습니다.");
    }
}
```



# 로그인/회원가입 – 회원가입 후 로그인

혼저옵서예.

\* 이름 올바른 입력입니다.  
고길동

\* 아이디 사용할 수 있는 아이디입니다.  
gildonggol

\* 비밀번호 사용 가능한 비밀번호입니다.  
\*\*\*\*\*

\* 비밀번호 확인 비밀번호가 일치합니다.  
\*\*\*\*\*

\* 이메일 사용할 수 있는 이메일입니다.  
gildonggol@naver.com


\* 생년월일 올바른 입력입니다.  
1997-03-05

\* 주민번호 사용할 수 있는 주민번호입니다.  
01099991111

**>> 제휴회원 이세요?**

\* 사업자등록번호 올바른 입력입니다.  
940-29-02852

개인정보수집 동의      [가입하기](#)      [닫기](#)





## 로그인/회원가입 – 비밀번호 찾기(이메일 전송)

```
@PostMapping("/findPwd")
public String findPwd(@ModelAttribute User u,
                      Model model) throws Exception {

    User findUser = uService.findUserPwd(u);

    // 비밀번호를 찾는 유저가 db에 있다면
    if (findUser != null) {

        // 임의 인증키 생성
        String authKey = getAuthCode();
        findUser.setAuthKey(authKey);

        // 1) db에 인증키 update
        int result = uService.updateUser(findUser);

        if (result > 0) {
            // 2) 링크 발송 (이메일 + 인증키 파라미터로 보냄)
            email.setSubject(findUser.getUsername() + "님 비밀번호 찾기 메일입니다.");
            email.setContent(new StringBuffer()
                .append(authKey).append(findUser.getEmail().toString()));

            email.setReceiver(findUser.getEmail());
            emailSender.SendEmail(email);

            model.addAttribute("msg", "이메일을 발송했습니다. 확인해주세요.");
            return "user/findUserInfo";
        } else {
            model.addAttribute("msg", "이메일 발송에 실패했습니다."); // db에 인증키 update
            return "user/findUserInfo";
        }
    } else {
        model.addAttribute("msg", "일치하는 회원이 없습니다.");
        return "user/findUserInfo";
    }
}
```

실패하는 경우

The screenshot shows a user interface for password recovery. On the left, there is a form titled "비밀번호 찾기" (Password Recovery) with fields for "관리자" (Administrator), "아이디" (ID), "이메일" (Email), and "전화번호" (Phone Number). The "아이디" field contains "samdado", the "이메일" field contains "chdbf112@naver.com", and the "전화번호" field contains "01088776644". Below the form are two buttons: "아이디 찾기" (Find ID) on the left and "비밀번호 찾기" (Find Password) on the right. On the right side of the screen, a message box displays the text "localhost:8896 내용:" (Content of localhost:8896) and "이메일을 발송했습니다. 확인해주세요." (Email sent successfully. Please check it.). A blue button labeled "확인" (Confirm) is at the bottom right of the message box.



# 로그인/회원가입 – 비밀번호 찾기(이메일 전송) EmailSender

```

package com.kh.samddado.user.model.vo;

import javax.activation.DataSource;
import javax.activation.FileDataSource;
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.mail.MailException;
import org.springframework.mail.javamail.JavaMailSender;
import org.springframework.mail.javamail.MimeMessageHelper;
import org.springframework.stereotype.Component;

import com.sun.xml.internal.messaging.saaj.packaging.mime.internet.MimeUtility;

@Component // Bean 등록
public class EmailSender {

    @Autowired
    protected JavaMailSender mailSender;

    public void SendEmail(Email email) throws Exception {
        MimeMessage message = mailSender.createMimeMessage();
        messageHelper.setSubject(email.getSubject()); // 컨트롤러에서 작성해서 들어오는 제목
        messageHelper.setText(email.getContent()); // 컨트롤러에서 작성해서 들어오는 내용

        DataSource dataSource = new FileDataSource("C:\\Users\\scy\\OneDrive\\바탕 화면\\삼다도\\삼다도.png");
        messageHelper.addAttachment(MimeUtility.encodeText("삼다도.png", "UTF-8", "B"), dataSource);

        String htmlStr = "<h1 style='font-family: 'Jeu Myeongjo', serif;'>[비밀번호 찾기]</h1>
        + "<br> <span style='font-family: 'Jeu Myeongjo', serif; font-size: 15px;'>여러분의 제주 여행 둔반지, 삼다도입니다.</span>
        + "<br> <span style='font-family: 'Jeu Myeongjo', serif; font-size: 15px;'>아래 링크를 클릭하여 <strong style='color: darkred; font-size: 15px;'>비밀번호를 변경<strong>해주세요!</span>
        + "<br><br> <a style='font-size: 15px;' href='http://localhost:8896/samddado/user/email/changePwd?authKey="
        + email.getContents().substring(0, 6) + "&userEmail=" + email.getContents().substring(6, 12) + "&password=" + email.getContents().substring(12, 18) + ">비밀번호 변경 하러 가기</a>";
        messageHelper.setText(htmlStr, true);

        message.setRecipients(MimeMessage.RecipientType.TO, InternetAddress.parse(email.getReceiver()));
    }

    catch(MessagingException e) {
        System.out.println("MessagingException");
        e.printStackTrace();
    } try {
        mailSender.send(message);
    } catch(MailException e) {
        System.out.println("MailException 발생");
        e.printStackTrace();
    }
}

```

The screenshot shows the NAVER Mail inbox. An email from '관리자님 비밀번호 찾기 메일입니다.' with subject '[비밀번호 찾기]' has been received. The email body contains a link to change the password.

비밀번호 재설정

- 비밀번호 재설정

이름  
관리자

아이디  
samddado

수정할 비밀번호 사용 가능한 비밀번호입니다.  
\*\*\*\*\*

비밀번호 확인 비밀번호가 일치합니다.  
\*\*\*\*\*



# 배너광고 - 쿠키 생성 및 포인트 차감

```
@GetMapping("/detail")
public String bannerAdBusinessDetail(int bus_code, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Model model) {
    boolean flagbannerlist = false; // bus_code라는 이름의 쿠키가 있는지 확인
    boolean flagbuscode = false; // 해당 bus_code가 포함되어 있는지 확인

    Cookie[] cookies = request.getCookies();
    try {
        if (cookies != null) {
            for (Cookie c : cookies) {
                if (c.getName().equals("bannerlist")) {
                    flagbannerlist = true;
                    String bannerlist = URLDecoder.decode(c.getValue(), "UTF-8");
                    String[] list = bannerlist.split(",");
                    for (String st : list) {
                        if (st.equals(String.valueOf(bus_code))) flagbuscode = true;
                    }
                }
                if (!flagbuscode) {
                    c.setValue(URLEncoder.encode(bannerlist + "," + bus_code, "UTF-8"));
                    response.addCookie(c);
                }
            }
        }
        if (!flagbannerlist) {
            Cookie c1 = new Cookie("bannerlist", URLEncoder.encode(String.valueOf(bus_code), "UTF-8"));
            response.addCookie(c1);
        }
    } catch (UnsupportedEncodingException e) {
        e.printStackTrace();
    }

    Business selectBusCodeUser = bService.selectBusCodeUser(bus_code);
    Business sbd = bService.selectBannerAdDetail(selectBusCodeUser, !flagbuscode);
    int thisPBalance = mService.findThisPB(selectBusCodeUser);
    if (sbd != null) {
        if (sbd.getBus_category().equals("R")) { // 음식점
            return "redirect:/business/restaurant_detail?bus_code=" + sbd.getBus_code();
        } else if (sbd.getBus_category().equals("T")) { // 관광지
            return "redirect:/business/tour_detail?bus_code=" + sbd.getBus_code();
        } else if (sbd.getBus_category().equals("H")) { // 숙박
            return "redirect:/business/hotel_detail?bus_code=" + sbd.getBus_code();
        } else { // 렌트카
            return "redirect:/business/car_detail?bus_code=" + sbd.getBus_code();
        }
    } else {
        model.addAttribute("msg", "사업장 상세보기에 실패했습니다.");
        return "redirect:/main";
    }
}
```

The screenshot shows a browser's developer tools interface, specifically the Network tab. A search bar at the top has the text '설정 검색'. Below it, a list of cookies is shown. One cookie, 'bannerlist', is highlighted with a red border. Its value is '1,123'. Other visible cookie names include 'JSESSIONID' and another 'bannerlist' entry.



# 배너광고 – 이미지 Masonry 라이브러리 사용 갤러리 형식

```
<!-- ajax -->
<script>
function($){

    function loadMasonry(){
        // $container will always be a new copy
        var $imgs = $('.main-section-wrap');

        // running images loaded again after page load / ajax event
        $imgs.imagesLoaded(function(){
            $imgs.masonry('reload');
            $imgs.masonry({itemSelector : 'img'});
        });
    }

    function selectBannerAdImgList() {
        ajax({
            url : "${ contextPath }/business/selectBannerAdImgList",
            dataType : "json",
            success : function(data) {
                console.log(data);
                badiv = $("#bannerAdImglistDiv");
                badiv.html("");

                for (var i in data) {
                    var img = $("<img src='${ contextPath }/resources/busUploadFiles/alliance/" +
                               + data[i].imgName + "' style='width: 700px;'>");
                    var atag = $("<a href='${ contextPath }/business/detail?bus_code=" + data[i].bus_code + ">");
                    atag.append(img);
                    badiv.append(atag);
                    loadMasonry();
                }
            },
            error : function(e) {
                alert("code : " + e.status + "\n" + "message : " + e.responseText);
            }
        });
    }

    selectBannerAdImgList();

    $(document).on("click",".img",function(){console.log('gg');})
}(jQuery);

</script>
```



# 배너광고 – 이미지 Masonry 라이브러리 사용 갤러리 형식



## 삼다도

나만의 길 만들기

제주도 숙박 예약

제주도 관광지 예약

제주도 음식점 예약

제주도 텐트카 예약



고길동님  
혼자읍서에

내 정보  
일상으로



# 어드민 – 프리미엄 광고 만기일 비교

```
@GetMapping("/advertise2")
public String adminAdvertise2View(Model model,
    @RequestParam(value="page", required = false, defaultValue = "1") int currentPage) {
    int listCount = aService.countAd2();

    PageInfo pi = Pagination.getPageInfo(currentPage, listCount);
    List<Income> adminPremiumAd = aService.adminPremiumAdSelect(pi);
    List<Income> adminPremiumAdnotEnd = null;

    Date today = new Date(); // 오늘날짜
    Date exdate = null; // 비교날짜 변수선언
    String day1 = null; // 오늘날짜 스트링타입
    String day2 = null; // 비교날짜 스트링타입

    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");

    for (Income i : adminPremiumAd) {
        exdate = i.getExdate();

        try {
            day1 = sdf.format(today); // 오늘
            day2 = sdf.format(exdate); // 만기
        } catch(Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        int compare = day1.compareTo(day2);

        if (compare >= 0) { // 만기날짜 넘음 (양수 리턴 : 파라미터가 작음)
            aService.updateRstatusToEnd(i); // status : E
            adminPremiumAdnotEnd = aService.adminPremiumAdSelect(pi);
        } else if (compare < 0) { // 만기날짜 낙음 (음수 리턴 : 파라미터가 큼)
            adminPremiumAdnotEnd = aService.adminPremiumAdSelect(pi);
        }
    }

    model.addAttribute("adminPremiumAdnotEnd", adminPremiumAdnotEnd);
    model.addAttribute("pi", pi);
    return "admin/adminAd2Manage";
}
```



## 어드민 – 프리미엄 광고 만기일 비교

프리미엄 진행 내역							
No	회원번호	회원명	사업장 코드	카테고리	신청날짜	만기날짜	상세보기
62	103	고길동	41	음식점	2021-04-30	2021-07-29	보러가기
41	84	김사업	22	렌트	2021-04-23	2021-07-23	보러가기
21	63	권혁	21	렌트	2021-04-14	2021-05-14	보러가기

☞ 대쉬 보드

◇ 신고 관리

▣ Q&A 관리

₩ 광고 관리

▶ 프리미엄 내역 조회 하기

-----

▼

검색하기

No	회원번호	회원명	사업장 코드	카테고리	신청날짜	만기날짜	상세보기
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

◀ 어드민 정보

---

◀ 메인 가기



# 어드민 – 6개월 총매출 SELECT AJAX

## AdminHome.jsp

```
<div> <canvas id="myAllChart"></canvas> </div>

<script>
    function getAllProfit(profitType) {
        var allprofits = [];
        obj = { item: profitType }; // 키값 vo 필드명이랑 일치
        $.ajax({
            url : "${ contextPath }/admin/selectGetAllProfit",
            dataType : "json",
            data: JSON.stringify(obj),
            contentType: "application/json",
            method: "post",
            async: false, // 비동기가 아니도록 처리
            success : function(data) {
                //console.log("AJAX SUCCESS!");
                //console.log(data);
                for (var i in data) {
                    //var pamount = $(data[i].pamount);
                    //console.log(pamount);
                    allprofits.push(data[i].pamount);
                }
            },
            error : function(e) {
                //console.log("AJAX FAILED..");
            }
        });
        //console.log(allprofits);
        return allprofits;
    }
</script>
```

```
<script>
var DATA_COUNT = 6;
var NUMBER_CFG = {count: DATA_COUNT, min: 0};

var labels = ["11월", "12월", "1월", "2월", "3월", "4월"];

var data = {
    labels: labels,
    datasets: [
        {
            label: '커미션',
            data: getAllProfit("수수료"),
            backgroundColor: "rgb(54, 162, 235)",
            order: 1
        },
        {
            label: '프리미엄',
            data: getAllProfit("프리미엄"),
            backgroundColor: "rgb(75, 192, 192)",
            order: 1
        },
        {
            label: '배너',
            data: getAllProfit("총전"),
            backgroundColor: "rgb(255, 99, 132)",
            order: 1
        },
        {
            label: '총매출',
            data: getAllProfit(),
            borderColor: "rgb(255, 135, 99)",
            type: "line",
            order: 0
        }
    ];
};

var config = {
    type: 'bar',
    data: data,
    options: {
        responsive: true,
        plugins: {
            legend: {
                position: 'top',
            },
            title: {
                display: true,
                text: 'Chart.js Combined Line/Bar Chart'
            }
        }
    }
};

var myAllChart = new Chart(document.getElementById('myAllChart'), config);
```



# 어드민 – 6개월 총매출 SELECT AJAX

뽐 대쉬 보드

◇ 신고 관리

▣ Q&A 관리

▣ 광고 관리

온 어드민 정보

← 메인 가기

10

누적 회원수

0

신규 배너 광고

0

신규 신고신청

4

신규 Q&A

## 광고별 매출

최근 6개월 배너광고 | 프리미엄 광고 | 커미션 | 총매출 내역이 보여집니다.



## Q&A


미달번 Q&A기준으로 최대 10개의 Q&A만 보여집니다.

## 신규 사업장

최근 날짜 기준으로 최대 10개의 신규 등록된 사업장만 보여집니다.

## 회원 유입수

삼다도 제휴회원 | 일반회원의 유입 데이터가 나타납니다.





# 어드민 – 최근 6개월 유입 회원수 SELECT AJAX

```
<canvas id="myBarChart" width="400" height="300"></canvas>
```

```
<!-- 막대그래프 create chart-->
```

```
<script>
    function getUserData(userType) {
```

```
        var userData = [];
        obj = { uspart: userType }; // 키값 vo 필드명이랑 일치
```

```
        $.ajax({
```

```
            url : "${ contextPath }/admin/selectGetUserData",
            dataType : "json",
            data: JSON.stringify(obj),
            contentType: "application/json",
            method: "post",
            async: false, // 비동기가 아니도록 처리
            success : function(data) {
                console.log("AJAX SUCCESS!");
                //console.log(data);

                for (var i in data) {
                    //var upartcount = $(data[i].upartcount);
                    //console.log(upartcount);

                    userData.push(data[i].upartcount);
                }
            },error : function(e) {
                console.log("AJAX FAILED .");
            }
        });
    }
```

```
    console.log(userData);
    return userData;
}
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
DATA_COUNT = 6;
NUMBER_CFG = {count: DATA_COUNT};

labels = ["11월", "12월", "1월", "2월", "3월", "4월"];

data = {
    labels: labels,
    datasets: [
        {
            label: '제휴',
            data: getUserData("제휴"),
            backgroundColor: "rgb(000, 204, 204)",
            borderColor: "rgb(000, 204, 204)"
        },
        {
            label: '일반',
            data: getUserData("일반"),
            backgroundColor: "rgb(204, 000, 153)",
            borderColor: "rgb(204, 000, 153)"
        }
    ]
};
```

```
config = {
    type: 'radar',
    data: data,
    options: {
        responsive: true,
        plugins: {
            title: {
                display: true,
                text: 'Chart.js Radar Chart'
            }
        }
    }
};
```

```
var chartOptions = {
    ticks: {
        beginAtZero: true,
        min: 0,
        max: 100,
        stepSize: 1
    }
};
```

```
var myAllChart = new Chart(document.getElementById('myBarChart'), config);
```

```
</script>
```



# 어드민 – 최근 6개월 유입 회원수 SELECT AJAX

대쉬 보드

10  
누적 회원수

0  
신규 배너 광고

0  
신규 신고신청

4  
신규 Q&A

신고 관리

Q&A 관리

광고 관리

어드민 정보

메인 가기

## 광고별 매출

최근 6개월 배너광고 | 프리미엄 광고 | 커미션 | 총매출 내역이 보여집니다.



## Q&A


미달번 Q&A기준으로 최대 10개의 Q&A만 보여집니다.

## 신규 사업장

최근 날짜 기준으로 최대 10개의 신규 등록된 사업장만 보여집니다.

## 회원 유입수

삼다도 제휴회원 | 일반회원의 유입 데이터가 나타납니다.





# 루트 만들기 – 카카오 map API

출력할 list를 새로운 array에 push

```
var arr = new Array();
<c:forEach items="#${list}" var="list">
    arr.push({
        title: "${list.spot_title}",
        address: "${list.spot_address}",
        content: "${list.spot_content}",
        path1: "${list.spot_path}",
        path2: "${list.spot_oname}"
    });
</c:forEach>

var positions = arr;
var container = document.getElementById('map');
var options = {
    center: new kakao.maps.LatLng(33.376073744219326, 126.54506534832129),
    level: 8
};

var map = new kakao.maps.Map(container, options);

var geocoder = new kakao.maps.services.Geocoder();
var imageSrc = "${contextPath}/resources/images/image_route/marker.png";
var imageSize = new kakao.maps.Size(33, 54);
var markerImage = new kakao.maps.MarkerImage(imageSrc, imageSize);
var bounds = new kakao.maps.LatLngBounds();

var linePath = [];
var distanceOverlay;

var polyline = new kakao.maps.Polyline({
    path: linePath,
    strokeWeight: 3,
    strokeOpacity: 1,
    strokeColor: 'red',
    strokeStyle: 'solid'
});
```

```
const addressSearch = address => {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        geocoder.addressSearch(address.address, function(result, status) {
            if (status === kakao.maps.services.Status.OK) {
                var coords = new kakao.maps.LatLng(result[0].y, result[0].x);
                var marker = new kakao.maps.Marker({
                    map: map,
                    position: coords,
                    image: markerImage
                });

                marker.setMap(map);
                var infowindow = new kakao.maps.InfoWindow({
                    content: '<div style="width:150px;text-align:center;padding:6px 0;">' + address.title + '</div>'
                });

                kakao.maps.event.addListener(marker, 'mouseover', makeOverListener(map, marker, infowindow));
                kakao.maps.event.addListener(marker, 'mouseout', makeOutListener(infowindow));
                kakao.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
                    document.getElementById("detail_modal").click();
                    document.getElementById("detail_title").innerHTML = address.title;
                    document.getElementById("detail_address").innerHTML = address.address;
                    document.getElementById("detail_content").innerHTML = address.content;
                });
                bounds.extend(new kakao.maps.LatLng(coords.Ma, coords.La));
                map.setBounds(bounds);
            }
            resolve(result);
        } else {
            reject(status);
        }
    });
});
```

마우스 오버 시 title 뜨게 하고 클릭 시 상세 modal창



# 루트 만들기 – 카카오 map API

```
(async () => {
    try {
        for(let address of positions) {
            const result = await addressSearch(address);
            setPolyLine(result);

            var val = polyline.getLength()/1000;
            document.getElementById("routeLength").innerHTML = val.toFixed(2);
            document.getElementById("routeTime").innerHTML = (val/60).toFixed(2);
        }
    } catch (e) {
        console.log(e);
    }
})();


function setPolyLine(result) {
    const coords = new kakao.maps.LatLng(result[0].y, result[0].x);
    linePath.push(coords);
    polyline.setPath(linePath);

    if(!polyline.getMap()) {
        polyline.setMap(map);
    }
}

function makeOverListener(map, marker, infowindow) {
    return function() {
        infowindow.open(map, marker);
    };
}

function makeOutListener(infowindow) {
    return function() {
        infowindow.close();
    };
}
```

그려진 polyline을 가지고 거리와 시간 계산



천연기념물 제 374호로 지정보호하고 있는 비자림은 448,165㎡의 면적에 500~800년생 비자나무 2,800여 그루가 밀집하여 자생되고 있다. 나무의 높이는 7~14m, 직경은 50~110cm 그리고 수관폭은 10~15m에 이르는 거목들이 군집한 세계적으로 보기드문 비자나무 숲이다. 옛부터 비자나무 열매인 비자는 구충제로 많이 쓰여졌고, 나무는 재질이 좋아 고급가구나 비동판을 만드는데 사용되어 왔다. 비자림은 나도풍란, 풍란, 풍짜개란, 흑난초, 비자란 등 회귀한 난과식물의 자생지이기도 하다. 농을이 짙은 울창한 비자나무 숲속의 상림목은 헬관을 유연하게 하고 정신적, 신체적 피로회복과 인체의 리듬을 되찾는 자연 건강 후양효과가 있다.



## 루트 만들기 – 순서 변경, 여행지 삭제

```
function moveUp(el) {
    var $tr1 = $(el).closest('tr');

    if($tr1.prev().html() != null) {
        $tr1.prev().prev().before($tr1);

        var $tr2 = $tr1.next();
        $tr2.next().after($tr2);
    }
}

function moveDown(el) {
    var $tr1 = $(el).closest('tr');

    if($tr1.next().next().html() != null) {
        $tr1.next().next().after($tr1);

        var $tr2 = $tr1.prev();
        $tr2.prev().before($tr2);
    }
}
```



```
function deleteSpot(el) {
    var $tr1 = $(el).closest('tr');
    var $tr2 = $tr1.prev();
    var $tr3 = $tr1.next();

    if($tr1.prev().html() != null) {
        $tr1.remove();
        $tr2.remove();
    } else if($tr1.next().next().html() != null) {
        $tr1.remove();
        $tr3.remove();
    } else {
        $tr1.remove();
        $tr3.remove();
    }
}
```



# 루트 만들기 – 검색창 모달에서 여행지 추가

```
$("#search_btn").on("click", function(){
    var sTitle = $("#search_input").val();
    var data = { sTitle : sTitle };

    $.ajax({
        url: "${ contextPath }/route/searchSpot",
        data: data,
        type: "post",
        dataType: "json",
        success: function(data) {
            sdiv = $("#search_list");
            sdiv.html("");
            for(var i in data) {
                if(data[i].spot_title != null) {
                    div = $("<div class='zzim_list'>");
                    title = $("<p class='zzim_content_title' id='searchSpotTitle'>").text(data[i].spot_title);
                    address = $("<p class='zzim_content'>").text(data[i].spot_address);
                    add = $("<button id='addbtn' onclick='addSpot1(this)'><img
src='..../resources/images/image_route/download.png'>추가하기 </button>");
                    path = ($("#sPath").text(data[i].spot_path));
                    oname = ($("#sOname").text(data[i].spot_lename));
                    br = $("<br>");

                    div.append(title, address, add);
                    sdiv.append(div, br);
                }
            }
        }
    });
});
```

관광지 검색

×

관광지를 검색하세요..

검색

만장굴

제주 제주시 구좌읍 만장굴길 182

↓ 추가하기

추가된 장소가 여행지일 때



## 루트 만들기 – 순서 변경, 여행지 삭제

```
if(data[i].bus_name != null) {
    div = $("<div class='zzim_list'>");
    title = $("<p class='zzim_content_title' id='searchSpotTitle>").text(data[i].bus_name);
    address = $("<p class='zzim_content'>").text(data[i].bus_address);
    add = $("<button id='addbtn' onclick='addSpot2(this)'><img
src='..../resources/images/image_route/download.png'>추가하기 </button>");
    path = $("#bPath").text(data[i].file_rename);
    br = "<br>";
    div.append(title, address, add);
    sdiv.append(div, br);
}
$("#search_input").val("");
});
```

관광지 검색

관광지를 검색하세요.

X

검색

관광지1

제주특별자치도 서귀포시 산률남로 1241번길 163

↓ 추가하기

광광지2

제주특별자치도 제주시 1100로 2894-78

↓ 추가하기



# 마이페이지 – 가계부

```
<script>
  $('input:checkbox').prop("click");

  function setOnBtnClick(i) {
    var accDutch = $("#slideCheck"+i).prop("checked");
    var accAccomString = "";
    var accAccompany = 1;
    var accWon = $("#howMuch"+i).val();

    var whopay = "${loginUser.username}";

    if(accDutch == true){
      accAccompany = prompt("몇명이서 더치페이 할까요?", "숫자만 입력해 주세요.");
      whopay = prompt("누가 결제했나요?", "");
      accDutch = 'off';
    } else{
      accDutch = 'on'
    }
    var accno = $("#thisColNum"+i).val();

    var searchOb = new Object();
    searchOb.accno = accno;
    searchOb.accDutch = accDutch;
    searchOb.accAccompany = accAccompany;
    searchOb.whopay = whopay;
    searchOb.accWon = accWon;

    $.ajax({
      url : "onoff",
      data : JSON.stringify(searchOb),
      type : "POST",
      contentType : "application/json; charset=utf-8",
      success : function(data){
        var wpId = $("#wpId"+i).text(data.accOneWon.format());
        var together = $("#together"+i).text(data.accAccompany);

        if(data.whopay == null)
          var payPerson = $("#payPersonNull"+i).text(data.whopay);
        else
          var payPerson = $("#payPerson"+i).text(data.whopay);
      }
    })
  }
}
```

The screenshot shows a transaction history table and two modal dialogs.

**Transaction History Table:**

가격	결제일자	상태	더치페이	1인 가격	인원	결제인
30,000	2021-04-30	결제완료	<input checked="" type="checkbox"/>	30,000	1	이은솔

**Modal Dialog 1:** localhost:8801 says  
몇명이서 더치페이 할까요?  
숫자만 입력해 주세요.

**Modal Dialog 2:** localhost:8801 says  
누가 결제했나요?  
성지혜

**Updated Transaction History Table:**

가격	결제일자	상태	더치페이	1인 가격	인원	결제인
30,000	2021-04-30	결제완료	<input checked="" type="checkbox"/>	15,000	2	성지혜



# 마이페이지 – 나만의 여행

```
@GetMapping("myroute")
public ModelAndView goToMyroute(ModelAndView mv, Map map, HttpSession session) {
    User loginUser = (User)session.getAttribute("loginUser");
    String u = loginUser.getUserNo();

    List<RouteFinal> myRouteList = mService.selectMyRoute(u);
    //System.out.println("myRoute 확인 :" + myRouteList);

    // 이 회원이 가지고 있는 모든 경로의 모든 관광지 리스트
    List<RouteFinal> routeNumber = mService.selectRouteNum(u);
    //System.out.println("routeNumber :" + routeNumber);

    // route_no별로 담을 Map 객체 선언
    HashMap<Integer, List<RouteFinal> > routeTest = new HashMap<>();

    // 경로 별로 가지고 있는 관광지 수
    int routenum = 0;
    // 관광지 수를 담을 리스트 선언
    int[] standardList = new int[100];
    // hashMap의 key값이 되어줄 아이디(index)
    int mapKey = 0;
    // 배열 slice의 연산을 위해 호출
    int forindex = 0;

    // 리스트 자르기 위한 기준 찾기 -> 관광지 갯수 별로 자르기.
    for(int a = 0; a < routeNumber.size(); a++) {
        // 모든 경로의 모든 관광지 리스트 중에서 index=0의 route_no spotNum에 넣기
        routeNum = routeNumber.get(a).getRoute_no();
        // 해당 index의 경로의 관광지 찾수 찾아서 standard에 넣기 (ex index=0의 경로에는 standard만큼의 관광지가
        int standard = mService.selectStandard(routeNum);
        // 이 관광지 개수를 standardList[0]에 넣기
        standardList[0] = standard;
        //System.out.println("standardList[" + a + "] : " + standardList[a] + ", standard : " + standard);

    }

    for(int b = 0; b < routeNumber.size(); b++) {
        List<RouteFinal> insertThis = myRouteList.subList(forindex,forindex+standardList[b]);
        routeTest.put(mapKey, insertThis);
        forindex = forindex + standardList[b];
        mapKey++;
        System.out.println("routeTest[" + b + "] : " + routeTest.get(b));
    }

    mv.addObject("routeTest", routeTest);
    mv.addObject("routeNum", routeNumber);
    mv.addObject("standardList", standardList);
    mv.setViewName("mypage/mp_MyRoutes");
}

return mv;
```

## MypageController.java

```
<c:forEach items="${routeTest}" var="rt" varStatus="rtNum">
    <div class="tripReservInfoBox">
        <%-- <div id="rInfoText"><h3 style="font-size: medium;">${rtNum.count} 일자.</h3> --%>
        <div id="rInfoText"><h3 style="font-size: xx-large; color:#467355;">${rt.value[0].route_date}</h3><hr></div>
        <div id="motherDiv">

            <c:forEach var="rtt" items="${rt.value}" varStatus="rttNum">
                <%-- <c:forEach var="i" begin="0" end="${fn:length(rt.key)}" --%>
                <div class="routesBox">

                    <c:if test="${rtt.spot_no ne 0}">
                        <div class="routeInfoBox">
                            <div class="infoImgArea">
                                
                            </div>
                            <div class="nameArea">
                                <p style="margin-bottom : 2px;">${rtt.spot_title}</p>
                            </div>
                        </div>
                    </c:if>
                </c:forEach>
            </div>
        </div>
    </div>
</c:forEach>
```

## mp\_MyRoute.jsp

2021/05/08

2021/05/01




# 마이페이지 – 내 소식

```
<script>
$(document).ready(function(){
```

```
    function addCount(){
        if('${loginUser.usid}' != ""){
            var checkUP = "${loginUser.uspart}";
            var searchU = new Object();
            searchU.usno = "${loginUser.usno}";
            searchU.uspart = checkUP;
            searchU.usnews = "${loginUser.usnews}";

            if(checkUP == "재원"){
                $.ajax({
                    url : "${contextPath}/mypage/new",
                    data : JSON.stringify(searchU),
                    type : "post",
                    contentType : "application/json; charset=utf-8",
                    success : function(data){
                        if(data > 0){
                            $('.newAlert').css("display","block");
                            $('.newAlert').css("display","inline-block");
                            $('.newAlert').css("margin-bottom","5px");
                        }
                    },
                    error : function(e){
                        alert("세션 확인 오류!"+ "error code :" + e.status + "n" + "message :" + e.responseText);
                    }
                });
            } else if(checkUP == "일반"){
                $.ajax({
                    url : "${contextPath}/mypage/usermew",
                    data : JSON.stringify(searchU),
                    type : "post",
                    contentType : "application/json; charset=utf-8",
                    success : function(data){
                        if(data > 0){
                            $('.newAlert').css("display","block");
                            $('.newAlert').css("display","inline-block");
                            $('.newAlert').css("margin-bottom","5px");
                        }
                    },
                    error : function(e){
                        alert("세션 확인 오류!"+ "error code :" + e.status + "n" + "message :" + e.responseText);
                    }
                });
            }
        }
        setInterval(addCount, 10000);
    })
})</script>
```

navi.jsp



내 소식

The screenshot shows the '내 소식' (My News) section of the MyPage. It displays a list of notifications with the following data:

번호	내용	날짜
36	[삼다도] 불법광고 제로 처리	2021-04-29
35	[삼다도] 사업장 등록시 주의사항	2021-04-29
[이전] 1 2 3 [다음]		

The screenshot shows the '내 소식' (My News) section of the MyPage. A red box highlights a specific notification:

**내 소식**

번호	내용	날짜
87	.배너 꽂고 신청이 완료되었습니다.	2021-04-29
86	문의에 대해 답변이 등록되었습니다.	2021-04-29
85	배너 꽂고 청부의뢰 문의로 반영되었습니다.	2021-04-29
84	배너 꽂고 신청이 승인되었습니다.	2021-04-29
83	배너 꽂고 신청이 완료되었습니다.	2021-04-29

**사업자님 혼자옵서에**

**내 정보 일상으로**



# 마이페이지 – 알림 읽음

```
<!-- 제휴회원 - point 테이블에 검색결과 조회하려 가기 -->
<select id="selectSearchList" resultMap="pointResultSet">
    SELECT *
    FROM
        POINT
    WHERE
        US_NO = #{usno}
    <choose>
        <when test="selector == '1개월'">
            AND
                PDATE BETWEEN TO_DATE(#{startdate}, 'YY-MM-DD')
                AND TO_DATE(ADD_MONTHS(TO_DATE(#{startdate}, 'YY-MM-DD'),1), 'YY-MM-DD')
        </when>
        <when test="selector == '3개월'">
            AND
                PDATE BETWEEN TO_DATE(#{startdate}, 'YY-MM-DD')
                AND TO_DATE(ADD_MONTHS(TO_DATE(#{startdate}, 'YY-MM-DD'),3), 'YY-MM-DD')
        </when>
        <otherwise>
            AND
                PDATE BETWEEN TO_DATE(#{startdate}, 'YY-MM-DD')
                AND TO_DATE(ADD_MONTHS(TO_DATE(#{startdate}, 'YY-MM-DD'),6), 'YY-MM-DD')
        </otherwise>
    </choose>
    ORDER BY
        PNO DESC
</select>
```

*mypageMapper.xml*

포인트 사용내역

날짜	내용	금액
2021-04-29	예약 포인트 적립	100
2021-04-29	배너광고 포인트 차감	100
2021-04-29	예약 포인트 적립	100
2021-04-29	예약 포인트 적립	100
2021-04-29	예약 포인트 적립	100
2021-04-29	예약 포인트 적립	100
2021-04-29	배너광고 포인트 차감	100
2021-04-29	예약 포인트 적립	100
2021-03-03	포인트 충전	200
2021-04-01	포인트 충전	300
2021-03-01	포인트 충전	100

yyyy/mm/dd

1개월 3개월 6개월 검색

포인트 사용내역

날짜	내용	금액
2021-03-03	포인트 충전	200
2021-03-01	포인트 충전	100

2021/03/01

1개월 3개월 6개월 검색



# 마이페이지 – API 활용

<script>

```
$("#payBtn").click(function() {
    var name = $("input[name='cAmount']:checked").val();

    var amount = 0;
    if(name == '3만원 총전'){
        amount = 300;
    } else if(name == '6만원 총전'){
        amount = 200;
    } else{
        amount = 100;
    }

    var IMP = window.IMP;
    IMP.init('imp34313892');
    IMP.request_pay({
        pg : 'html5_inicis',
        pay_method : 'card',
        merchant_uid : 'merchant_' + new Date().getTime(),
        name : name,
        amount : amount,
        buyer_email : "${loginUser.usemail}",
        buyer_name : "${loginUser.usname}",
        buyer_tel : "${loginUser.usphone}",
        buyer_addr : '',
        buyer_postcode : ''
    }, function(rsp) {
        if (rsp.success) {
            var msg = '결제가 완료되었습니다!';
            msg += '결제 금액 : ' + rsp.paid_amount;
            location.href =
                '${contextPath}/mypage/payment?amount=' + amount + '&item=' + name + '&usno=' + ${loginUser.usno};
        } else {
            var msg = '결제에 실패하였습니다. 다시 시도해주세요.';
        }
        alert(msg);
    });
});
```

</script>

## mp\_Point.jsp import API

```
<script language=JavaScript>
var arr = new Array();

<c:forEach items="${chaList}" var="item">
    arr.push({accClassify : "[${item.accClassify}]", totalSum : "[${item.totalSum}]"});
</c:forEach>

if(arr.length == 1){
    for(var j=0; j<5; j++){
        arr.push({accClassify : "", totalSum : 0});
    }
} else if(arr.length == 2){
    for(var j=0; j<4; j++){
        arr.push({accClassify : "", totalSum : 0});
    }
} else if(arr.length == 3){
    for(var j=0; j<3; j++){
        arr.push({accClassify : "", totalSum : 0});
    }
} else if(arr.length == 4){
    for(var j=0; j<2; j++){
        arr.push({accClassify : "", totalSum : 0});
    }
} else if(arr.length == 5){
    for(var j=0; j<1; j++){
        arr.push({accClassify : "", totalSum : 0});
    }
} else{
    console.log(arr);
}
data = {
    datasets: [
        backgroundColor: ['#40634c', '#467355', '#689978', '#88b897', '#badbc5', '#c9f5d7'],
        data: [arr[0].totalSum, arr[1].totalSum, arr[2].totalSum, arr[3].totalSum, arr[4].totalSum, arr[5].totalSum],
        labels: [arr[0].accClassify, arr[1].accClassify, arr[2].accClassify, arr[3].accClassify, arr[4].accClassify, arr[5].accClassify]
    ],
    chartjs: {
        type: 'doughnut',
        data: data,
        options: {
            cutoutPercentage: 30
        }
    }
};

</script>
```

## mp\_Wallet.jsp chart.js API



## 비즈니스 - 등록

```
var _cnt = 1;
function addCar(){
    var div = document.createElement('div');

    $(div).attr('id', 'carInfoDiv-' + _cnt);
    $(div).attr('class', 'join-content');
    div.innerHTML = document.getElementById('join-content').innerHTML;
    document.getElementById('car-main').appendChild(div);

    $("#carInfoDiv-"+_cnt).children().find('#room_name').attr('name', 'roomList[' + _cnt + '].room_name');
    $("#carInfoDiv-"+_cnt).children().find('#room_price').attr('name', 'roomList[' + _cnt + '].room_price');
    $("#carInfoDiv-"+_cnt).children().find('#room_people').attr('name', 'roomList[' + _cnt + '].room_people');
    $("#carInfoDiv-"+_cnt).children().find('#room_amenity').attr('name', 'roomList[' + _cnt + '].room_amenity');

    num = _cnt;
    _cnt++;
    $("#addBtn").text("방 추가(" + _cnt + ")");
    $("#removeBtn").show();
}
```

```
function removeCar(){
    $("#carInfoDiv-"+num).remove();
    num--;
    _cnt--;
    if(num == 0){
        $("#removeBtn").hide();
        $("#addBtn").text("방 추가");
    } else{
        $("#addBtn").text("방 추가(" + _cnt + ")");
    }
}
```

### 방추가

객실명

가격  
 숫자만 입력

인원

### 방추가(2)

객실명

가격  
 숫자만 입력

인원

### 방삭제

객실명

가격  
 숫자만 입력

인원




## 비즈니스 – 디테일

짐하기 신고하기 064-5595-8555



짐하기 신고하기 064-5595-8555



```
var bigPic = document.querySelector("#bigPic");
var smallPic =
document.querySelectorAll("#smallPic")

for(var i = 0; i < smallPic.length; i++){
  smallPic[i].addEventListener("click", changepic);

}

function changepic(){
  var smallPicAttribute = this.getAttribute("src");
  bigPic.setAttribute("src", smallPicAttribute);
}
```




## 비즈니스 - 등록

```
$function(){
    $("#cateSelect").change(function(){
        var kinds = $(this).val();

        $.ajax({
            url : '${contextPath}/business/cateList',
            type : "post",
            data : {"kinds" : kinds},
            success : function(data){
                var cate = document.getElementById("secondlist");
                var list = "";
                for(var i in data){
                    str = "<div class='moreProfile'>";
                    str += "<input type='hidden' id='bus_code' name='bus_code' value='"+ data[i].bus_code +">" ;
                    str += "<img class='image' src='${ contextPath }/resources/busUploadFiles/"+ data[i].file_rename +"'
                        onclick='selectRes(" + data[i].bus_code + ")'>";
                    str += "<b>★"+ data[i].avgstar +" (후기 "+ data[i].avgstar +"</b>)";
                    str += "<b>"+ data[i].bus_name +"</b>";
                    str += "<b>"+ data[i].tour_tema +" / "+data[i].tour_category +"</b>" ;
                    str += "<c:if test='${ loginUser.usno != null }'>" ;
                    str += "<button id='jimToggle' class='jimmBtn'>
                        <img src='${contextPath}/resources/images/image_listpage/heart_off.png'></button>" ;
                    str += "</c:if>";
                    str += "</div>";

                    list += str;
                }
                cate.innerHTML=list;
            },
            error : function(data){
                alert("error");
            }
        });
    });
}
```



테마별 선택 시 테마명에 맞는 리스트를  
가져와서 화면에 맞게 띄워줌.

별점순이나 후기순은 없으면 문구를  
띄워줌.



## 비즈니스 – 디테일 (찜하기)

```
if(session.getAttribute("loginUser") != null) {  
    User loginUser = (User)session.getAttribute("loginUser");  
    Map<String, Object> jjimMap = new HashMap<>();  
  
    int busCode = bus_code;  
    int userNo = Integer.parseInt(loginUser.getUsno());  
  
    jjimMap.put("busCode", busCode);  
    jjimMap.put("userNo", userNo);  
  
    //jjim 테이블에서 찜유무 확인하기  
    Map<String, Object> jjimcheckMap = bService.jjimcheck(jjimMap);  
  
    //찜 누른 기록이 없다면  
    if(jjimcheckMap == null){  
        model.addAttribute("jjimcheck",0);  
    } else {  
        //찜 누른 기록이 있다면  
        model.addAttribute("jjimcheck",jjimcheckMap.get("JJIM_STATUS"));  
    }  
    model.addAttribute("busCode",busCode);  
    model.addAttribute("userNo",userNo);  
}
```

### 상세페이지 들어갈 때

해당 회원이 찜한 업체인지 컨트롤러에서 판단.  
찜 테이블에 데이터가 없다면 빈 하트로 출력,  
데이터가 있다면 찜상태 컬럼으로 찜유무 구분.

## 제주 더본 호텔

제주특별자치도 서귀포시 신서귀로 26, 더본 호텔

입실 : 15:00 ~ 퇴실 : 11:00



찜하기



신고하기



064-8855-5555



## 비즈니스 – 디테일 (찜하기)

```
@RequestMapping("jjim")
@ResponseBody
public Map<String, Object> jjim(@RequestParam Map<String, Object> commandMap){
    int resultCode = 1;
    int jjimcheck = 1;

    Map<String, Object> map = new HashMap<>();
    Map<String, Object> resultMap = new HashMap<>();
    try {
        map = bService.jjimcheck(commandMap);

        if(map == null) { //처음 찜하기 누른 것. jjimcheck=1, 빨강하트.
            bService.insertJjim(commandMap);
            resultCode = 1;
        }
        else if(Integer.parseInt(map.get("JJIM_STATUS").toString()) == 0) { //찜하기 처음은 아니고 취소했다가 다시 눌렀을 때 jjimcheck=1, 빨강하트.
            commandMap.put("jjimcheck", jjimcheck);
            bService.updateJjim(commandMap); //찜하기 테이블 업데이트
            resultCode = 1;
        }
        else { //찜하기 취소하면 jjimcheck=0, 빈 하트.
            jjimcheck = 0;
            commandMap.put("jjimcheck", jjimcheck);
            int result = bService.updateJjim(commandMap);

            if(result > 0) {
                resultCode = 0;
            }
        }
        resultMap.put("jjimcheck", jjimcheck);
    } catch (Exception e) {
        resultCode = -1; // 예외 발생
    }

    resultMap.put("resultCode", resultCode); //resultCode가 1이면 빨간하트. 0이면 빈하트
    return resultMap;
}
```

회원이 찜하기 버튼 클릭 시 찜테이블에서 첫 찜하기인지 판별 후

-> 첫 찜하기라면 찜 상태 컬럼을 1(빨강하트)로 insert

-> 데이터가 0(빈 하트)으로 존재하면 1로 update

-> 데이터가 1로 존재하면 0으로 update



## 비즈니스 – 예약

```

@GetMapping("/pay")
public String payBtn(@ModelAttribute Income i, @ModelAttribute Booking b, @ModelAttribute Point p, int bus_code, User u) {
    // 포인트에 amount 넣어주기
    p.setPamount(i.getAmount() * 9/10);

    // income에 들어갈 원가 10퍼센트 셋팅
    i.setAmount(i.getAmount() * 1/10);

    int income = bService.insertIncome(i);

    // p에 예약받는 사업장 주인 usno 넣기
    Business selectUser = bService.selectBusCodeUser(bus_code);
    p.setUsno(selectUser.getUs_no());

    Point findPoint = bService.findPoint(p);

    if(findPoint != null) {
        // 이미 포인트가 있으면 기존 포인트 + 결제금액의 90% 적립
        p.setPbalance(findPoint.getPbalance() + i.getAmount() * 9);
    } else {
        // 첫 결제면 그대로 결제금액 90% 셋팅
        p.setPbalance(i.getAmount() * 9);
    }
    // 포인트 넣기
    int point = bService.insertPoint(p);

    // User테이블 pbalance에 추가하기
    u.setUsno(selectUser.getUs_no());
    u.setPbalance(p.getPbalance());
    int userPbalance = bService.updateUserPbalance(u);
}

```

PAY_NO	ITEM	AMOUNT	PDATE	EXDATE	US_NO
125	수수료	10	21/05/02	(null)	41
PNO	PDATE	PDETAIL	PBALANCE	PAMOUNT	US_NO
105	21/05/02	예약 포인트 적립	540	90	21

41번 회원이 결제를 하여 100원의 10%가 결제기록으로 남고  
 예약받은 사업장의 주인인 21번 회원이 나머지 90%를  
 포인트로 적립 받음.



## 비즈니스 – 예약

```
// 예약정보 insert
if(b.getBookingLv() == 1) {
    b.setR_bus_name(selectUser.getBus_name());
    b.setR_booking_address(selectUser.getBus_address());
    b.setR_booking_phone(selectUser.getBus_phone());
    int bookingHotel = bService.insertBookingHotel(b);
}

} else if(b.getBookingLv() == 2) {
    TourProduct selectTourProduct = bService.selectTourProduct(bus_code);

    b.setPro_no(selectTourProduct.getPro_no());
    b.setT_bus_name(selectUser.getBus_name());
    b.setT_booking_address(selectUser.getBus_address());
    b.setT_booking_phone(selectUser.getBus_phone());
    int bookingTour = bService.insertBookingTour(b);

} else if(b.getBookingLv() == 3) {
    b.setC_bus_name(selectUser.getBus_name());
    b.setC_booking_address(selectUser.getBus_address());
    b.setC_booking_phone(selectUser.getBus_phone());
    int bookingCar = bService.insertBookingCar(b);
}

return "redirect:/mypage/booking?usno=" + i.getUsno();
}
```

스위트 디럭스 룸

70,000원 / 박

체크인 2021-05-19	체크아웃 2021-05-21
인원 : 3명	<input type="button" value="3명"/>

70,000원 \* 3 박

총 합계 : 210,000원

[결제하기](#)

2021-05-19 ~ 2021-05-21

스위트 디럭스 룸

210,000

16811, 경기도 용인시 수지구 신봉3로 6,7층

031-309-1992

[예약취소](#) [상세페이지](#)



05

# 개발환경 & 개발일정

저희가 계획한 개발 환경과 개발 일정입니다.



# 개발환경

## Language



HTML5 CSS3 Javascript



jQuery

OpenJDK

## IDE



Eclipse

VScode



Maven

## Frame Work



Spring

MyBatis

## OS



MacOS 11  
BigSur

Windows 8, 10

## Middleware



Tomcat

## DBMS



Oracle

## VCS



GitHub

Git

Source Tree



# Notion.



온술의 Not... View all (8) NEW PRIVATE ► SOPT\_기획 세미나 ► To-Do ► KH ► KHH@-ShareH... ► Planner

SHARED ► 삼다도 View all (8) NEW PRIVATE

Templates Import Trash

♥ 삼다도 ♥

온술 이 04/07/2021 우리는 삼다도를 만드는 삼다수우~ 온술 한 04/07/2021 술 마시고 살아요

See Add Add a comment...

Share Updates Favorite ...

일정 + Add a view No date (1) Q. Search ⌂ New Today > April 2021 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

28 29 30 31 2 3 시즌스... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 May 1

Share Updates Favorite ...

DB 변경사항 1

한 수정 내용마다 새로운 페이지로 만들어서 넣어주세요. 여기자리에서 추가해주시면 됩니다.

USER 테이블 수정 내용+입력 QNA 테이블 수정 Account&Point 테이블 수정, 생성 시즌스 모음집 API route\_detail DB 수정 POINT TABLE 설정 중복 수정 INCOME 시스템 생성 + INCOME 테이블 변경 POINT TABLE 또 수정 또!!! 4.2 사업장 더비 수정 POINT, INCOME TABLE 수정 4.2 사업장 DB 수정(추가) REPORT 테이블 수정 REPORT 테이블 시스템... 4.3 사업장 DB 변경(추가) 4.5 뷔 성장 관리 주기 ALIANCE 테이블 수정 Account table 수정 INCOME 테이블 DB 수정 추가~! REPORT 테이블 데이터베이스 수정 INCOME 테이블 NULLABLE 수정 ACCOUNT TABLE 컬럼추가 VIEW 생성 INCOME 테이블 시스템 생성

디데이

오늘 일정 D-DAY

기획 완성 Apr 26, 2021

발표 준비 끝 May 2, 2021

DEMO 완성 May 3, 2021

취재발표 May 4, 2021

+ New COUNT 4

협업

가로드롭 가회록

목표

지금부터 우리는 3월 마지막 주의... 4월 두번째 주의... 4월 세번째 주의... 4월 네번째 주의... 우리의 마지막 불...

일정 + Add a view No date (1) Q. Search ⌂ New Today > April 2021

28 29 30 31 2 3 시즌스... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 May 1

Share Updates Favorite ...

꼭 확인하세요!

가 삼다도 내부자료들 가 외부자료들

스터디

가 캐스터디(3월 29일, 30일) 가 동적쿼리(Dynamic SQL) in MySQL Spring FileUpload

QA List

2021.04.26 Mon 2021.04.27 Tue

제출내용 + Add a view Q. Search ⌂ ...

3월 날짜 3월 내용 3월 세부내용 3월 글 3월 기획발표 3월 요구사항 정리 3월/4월 스토리보드 제출 스토리보드 F 3월/4월 DB 논리DB 풀 4월 UML, 설계 유스케이스 5월 베타 프로젝트 5월 최종발표

+ New COUNT 6

삼다도 프로젝트 계약

Type `?` for commands

+ New page

# 개발일정



2/22 ~ 3/5

기획 회의 및  
발표

3/6 ~ 3/15

UI 설계

3/16 ~ 3/26

DB 설계

3/27 ~ 4/5

UML 설계

5/3 & 5/4

베타 프로그램  
테스트  
&  
최종 발표



06

# 프로젝트, 과정을 마치면서

7개월, 149일동안 우리 모두 고생 많으셨습니다.





# Thanks!